

ຊ່ວຍເຫຼືອນະນຳ
ການປູກຝັດຜັກສວນຄົວ

ປະເພດເປັນໃບ
ແລະ ລຳຕົ້ນ



ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

ການປູກຜັກບັ້ງຈີນ

ຜັກບັ້ງຈີນ ເປັນຜັກທີ່ນິຍົມຮັບປະທານ ເນື່ອງຈາກເປັນຜັກທີ່ຫາຊື້ໄດ້ ແລະ ມີຂາຍ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ, ເປັນຜັກທີ່ປູກໄດ້ງ່າຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ. ໄລຍະເວລາ ການປູກພຽງ 25-30 ວັນ ກໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ແລະ ເປັນຜັກທີ່ປູກໄດ້ຕະຫຼອດ ປີ.



ວິທີການປູກຜັກບັ້ງຈີນມີ 2 ແບບຄື:

1. ການປູກແບບຫວ່ານ: ຈະຫວ່ານເມັດຜັກບັ້ງລົງໄປໃນແປງປູກເລີຍ ເອົາດິນໂຮຍ ຖິມບາງໆແລ້ວຫົດນ້ຳໃສ່.

2. ການປູກແບບຢອດ:

ນຳເມັດພັນໄປຢອດໃສ່ໜານ ຕາມເສັ້ນເຊືອກທີ່ເນັ້ງໄວ້ (ແບບເສັ້ນຊື່) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເມັດໄກ້ກັນເກີນໄປແລ້ວກໍ່ ໂຮຍດິນຖິມ ແລະ ຫົດນ້ຳໃສ່ ເມື່ອເມັດ ຈະເລີນເຕີບໂຕກໍ່ຈະລຽງເປັນລະບຽບ ດີ.



ຂັ້ນຕອນການປູກຜັກບັ້ງຈີນ

1. ຊື້ເມັດພັນຜັກບັ້ງຈີນຕາມຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກະສິກໍາທົ່ວໄປ ເມື່ອໄດ້ເມັດມາແລ້ວ ນໍາມາແຊ່ນໍ້າ ປະມານ 48 ຊົ່ວໂມງ.
2. ໄຖດິນຕຽມກ່ອນປູກ, ຕາກແດດປະມານ 15-30 ວັນ
3. ໄຖປື້ນດິນອີກຮອບໜຶ່ງແລ້ວ ເຮັດແປງປູກ.
4. ໃສ່ຝຸ່ນລົງໄປໃນແປງປູກ ແລະ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ.
5. ປັບໜ້າດິນໃຫ້ພຽງສະເໝີກັນ ບໍ່ໃຫ້ເປັນຫູບເປັນໂນນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜັກບັ້ງ ເຕີບໂຕບໍ່ເທົ່າກັນ.
6. ຈະປູກດ້ວຍການຫວ່ານເມັດ ຫຼື ຢອດເມັດກໍ່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ.
7. ການກໍາຈັດວັດສະພິດສາມາດເຮັດໄດ້ ດ້ວຍການພວນດິນ ແລະ ການຖອນ ດ້ວຍມື.
8. ເປັນຜັກທີ່ຕ້ອງການນໍ້າສະໜໍາສະເໝີ ແຕ່ບໍ່ຄວນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນນໍ້າຂັງ ເພາະ ຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຜັກບັ້ງເນົາ ແລະ ບໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຫົດນໍ້າທຸກວັນ, ວັນລະ 1-2 ຄັ້ງ, ສໍາຄັນຢ່າໃຫ້ຜັກບັ້ງຂາດ ນໍ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ການຈະ ເລີນເຕີບໂຕ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ງາມ, ບໍ່ໜ້າຮັບປະທານ ແລະ ເວລາຂາຍຈະບໍ່ໄດ້ລາຄາດີ.



9. ຜັກບັ້ງຈີນເປັນຜັກທີ່ໃຫຍ່ໄວ, ປູກ 25-30 ວັນ ຫຼື ຕົ້ນສູງປະມານ 30-35 ຊັງຕີແມັດ. ກໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ, ການເກັບກ່ຽວຄວນຫົດນ້ຳແປງ ປູກໃຫ້ຊຸ່ມ ເພື່ອຈະໄດ້ເກັບງ່າຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮາກຂາດງາຍ, ສະບັດດິນອອກ ແລະ ນຳໄປລ້າງອີກເທື່ອໜຶ່ງຈຶ່ງມັດຜັກບັ້ງເປັນມັດໆ ກ່ອນນຳໄປຈຳໜ່າຍຕໍ່ ໄປ.



ສັບພະຄຸນ ກ່ຽວກັບ ຜັກບັ້ງຈີນ:

ເປັນຜັກທີ່ມີ ແຄວຊຽມສູງ ນິຍົມກິນສິດ ແລະ ນຳມາປະກອບອາຫານ ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນເປັ່ງປັ່ງສົດໃສ, ຊ່ວຍສະລໍ ຄວາມແກ່, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກມະເຮັງ, ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ, ແກ້ຮ້ອນ ໃນ, ບຳລຸງເລືອດ, ຊ່ວຍເພີ່ມໃຫ້ຄວາມຈຳດີຂຶ້ນ, ແກ້ໂລກປະສາດ, ປ້ອງກັນ ໂລກເປົາຫວານ, ແກ້ອາການວິນຫົວ ແລະ ປວດຮາກ, ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ, ຊ່ວຍຮັກສາອາການຮ້ອນໃນຢູ່ຜຶ້ງປາກ, ແກ້ອາການໄອຊຳເຮື້ອ, ແກ້ອາການ ເປັນລົງຂາວຂອງເພດຍິງ, ຊ່ວຍຕ້ານແບັກທີເລຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານດີ ຂຶ້ນ.

ການປູກຜັກກາດຂາວ

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຜັກກາດຂາວ ເປັນຜັກທີ່ມີ ຍົມບໍລິໂພກຂອງຄືນສ່ວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະ ພາກສ່ວນໃບກົນເປັນຜັກສົດ ຫຼື ໃຊ້ປະກອບອາຫານອື່ນໆ. ເປັນຜັກທີ່ສາມາດປູກ ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແຕ່ປູກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຊ່ວງເດືອນ ຕຸລາຫາກຸມພາ, ຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄດ້ດີໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດແຕ່ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນດິນຊາຍແດນຕົມທີ່ມີ ຄວາມອຸດົມ ສົມ ບຸນສູງ, ປະຕິກິລິຍາຂອງດິນ (pH) 6-6,8 ເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນສູງ, ອຸນນະພູມເໝາະສົມ 15 - 22 ອົງສາເຊ.

1. ແນວພັນ : ຜັກກາດຂາວທີ່ໃຊ້ປູກໃນບ້ານເຮົາມີ 3 ປະເພດຄື:

- **ພັນຂາວປີຍາວ:** ລັກສະນະສູງຮູບໄຂ່ (ພັນມີຊີລີ ຫຼື ຜັກກາດຫົງ, ຜັກກາດ ຂາວປີຝຣັ່ງ)
- **ພັນຂາວປີກົມແທ້ນ:** ລັກສະນະສັ້ນອວ້ນກົມ (ຊາລາເຄຍ, ຊິງປີຄອນ)
- **ພັນຂາວປີຫຼົມ:** ເປັນຜັກກາດຂາວທີ່ໃຊ້ປູກທົ່ວໄປໃນບ້ານເຮົາເຊັ່ນ: ຜັກ ກາດຂາວໃຫຍ່, ຜັກກາດຂາວທຳມະດາ. ເຊິ່ງເໝາະສຳ ລັບປູກໃນເຂດທີ່ມີ ອຸນນະ ພູມສູງ, ມີຝົນຕົກດີ.



2. ການກຽມດິນ

- **ໝານກ້າ:** ໄຖດິນໃຫ້ດີ, ຕາກໄວ້ 5-7 ວັນ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນດິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ລະລາຍຕົວດີແລ້ວ, ພວນ ແລະຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດ ໂດຍສະເພາະໜ້າດິນ.
- **ໝານປູກ:** ຜັກກາດຂາວເປັນຜັກທີ່ມີລະບົບຮາກຕື້ນ ຄວນໄຖເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ ປະສົມຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກ ພວນດິນໃຫ້ລະອຽດ.

3. ການປູກ:

- **ປູກແບບຫວ່ານເມັດພັນໃຫ້ກະຈາຍທົ່ວໝານ:** ເຊິ່ງການປູກແບບນີ້ເໝາະສໍາລັບ ເມັດພັນລາຄາຖືກ ຄວນຫວ່ານໃຫ້ເມັດກະຈາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ເນື່ອງຈາກເມັດຜັກດັ່ງກ່າວ ເປັນເມັດນ້ອຍ ຄວນເອົາເມັດພັນປົນກັບດິນກ່ອນຫວ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເມັດກະຈາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມຫວ່ານທັບລົງໄປໜາປະມານ 0,5-1 ຊຕມ. ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລ້ວປົກເພື່ອງອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ຫົດນ້ຳດ້ວຍບົວໃຫ້ລະອຽດທົ່ວໝານ. ຫຼັງຈາກຕົ້ນກ້າງອກ ແລະ ມີໃບແທ້ 1-2 ໃບຈະເລີ້ມມີຮາກ ໃຫ້ຖອນແຍກເພື່ອຈັດໄລຍະປູກໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງຕົ້ນ 50 x 50 ຊຕມ.



- **ການປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວ ຫຼື ຢອດເປັນຊຸມ:** ໃຫ້ໂຮຍດິນໃສ່ໜານແລ້ວ ປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົມທີ່ສະຫຼາຍຕົວດີແລ້ວໃຫ້ໜາ 0,5-1 ຊຕມ. ຫຼື ຈະຢອດເມັດເປັນແຖວຫ່າງກັນ ແຖວລະ 5-10 ຊຕມ. ເລິກ 0,5-1 ຊຕມ. ເມັດຄວນໂຮຍໃຫ້ຫ່າງກັນພໍສົມຄວນ ແລ້ວປົກດ້ວຍຝຸ່ນບົມ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກທີ່ສະຫຼາຍຕົວດີແລ້ວ ຫົດນ້ຳດ້ວຍບົວຝອຍລະອຽດໃຫ້ທົ່ວໜານ. ປົກໜ້າໜານດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງບາງໆ ເພື່ອຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນ ແລະ ປ້ອງກັນການກະທົບຂອງນ້ຳຕົ້ນກ້າທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່. ການຍ້າຍເບ້ຍຄວນຍ້າຍຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນຟ້າບົດ. ເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມໃນການຍ້າຍປູກຄວນມີອາຍຸ ປະມານ 30 - 35 ວັນ.



4. ການບົວລະບັດຮັກສາ:

- **ການໃສ່ຝຸ່ນ:** ເນື່ອງຈາກຜັກກາດຂາວ ເປັນຜັກກິນໃບ ຕ້ອງການຝຸ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຕ້ອງແນໃສ່ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນສູງດ້ານຜົນຜະ ລິດໂດຍສະເພາະດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບຫຼືລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຝຸ່ນ N:P:K ສູດ 10-11-11 ຫຼື 16-8-8 ຫຼື ສູດທີ່ໄກ້ຄຽງກັນນີ້ ໃນຈຳນວນ 300-600 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 3 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ 1 ໃສ່ເຄິ່ງໜຶ່ງ ເປັນຝຸ່ນຮອງຟື້ນກ່ອນປູກ ແລ້ວພວນດິນປົກ. ເທື່ອທີ 2 ໃຫ້ໃສ່ ເມື່ອພືດມີອາຍຸປະມານ 10-20 ວັນ ຈຳນວນເຄິ່ງໜຶ່ງ ຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຄັ້ງທຳອິດ ພ້ອມນີ້ອາດຈະເພີ່ມຝຸ່ນ ຢູ່ເຮ້ຍ ອີກ 80 - 150 ກລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ. ເທື່ອທີ 3 ໃສ່ເມື່ອ

ອາຍຸໄດ້ 25 - 30 ວັນ ຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ.

- **ການໃຫ້ນ້ຳ:** ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ປຽກຈົນເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມ ຊຸ່ມຊື່ນໃນໜານປູກ
- **ການພວນດິນກຳຈັດຫຍ້າ:** ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນຜຸຜົງ ລະບາຍອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ.

5. ການເກັບກ່ຽວ:

ໃຫ້ໃຊ້ມົດຄົມງຸດຕິເຫງົ້າຕົ້ນ, ຄວນປະໃບນອກໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການ ກະທົບໃນລະ ຫວ່າງການຂົນສົ່ງ.

- ພັນຂາວປີຫຼົມ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 40-45 ວັນ ຫຼັງຈາກຫວ່ານເມັດ ໂດຍເລີ່ມເກັບກ່ຽວຕົ້ນທີ່ເລີ່ມແກ່ເຕັມທີ່ ແລະ ໄດ້ຂະໜາດ.
- ພັນຂາວປີຍາວ ຫຼື ປີກົມ ອາຍຸເກັບກ່ຽວປະມານ 50-80 ວັນ ຫຼັງຈາກຢອດ ເມັດ, ເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນເວລາຫົວຫໍ່ແໜ້ນ ແລະ ໃຫຍ່ສູງສຸດ.



ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຂອງຜັກກາດຂາວ 100 ກຣາມ

ນ້ຳ	100	ກຣາມ
ໂປຣຕິນ	0.6	ກຣາມ
ຄາໂບໄຮເດດ	5,7	ກຣາມ
ເສັ້ນໄຍ	0,8	ກຣາມ
ວິຕາມິນບີ 2	20.04	ມິລິກຣາມ
ວິຕາມິນຊີ	30	ມິລິກຣາມ
ທາດແຄຊຽມ	49	ມິລິກຣາມ
ທາດຟົດສະຟັດ	34	ມິລິກຣາມ
ທາດເຫຼັກ	0.5	ມິລິກຣາມ
ທາດໂພເທັດຊຽມ	196	ມິລິກຣາມ

ປະໂຫຍດຂອງຜັກກາດຂາວ

- ◆ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ
- ◆ ມີແຄວຊຽມຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ
- ◆ ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ບຳລຸງກຳລັງ
- ◆ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມ
ເນື້ອເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ.



ການປູກຜັກຫອມປ້ອມ

ຜັກຫອມປ້ອມ ເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີອາຍຸສັ້ນຄື ປະມານ 40-60 ວັນ, ລຳຕົ້ນ, ຮາກ, ໃບ, ກ້ານ, ດອກ ແລະ ເມັດມີກິ່ນຫອມ ສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ສາມາດປູກໄດ້ທຸກພາກ ແລະ ຕະຫຼອດປີ. ຊ່ວງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຄື: ລະດູໜາວ. ສາມາດ ນຳໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພ ແລະ ປະກອບການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ.

1. ແນວພັນ

- ◆ **ພັນພື້ນເມືອງ:** ມີລັກຊະນະຕົ້ນນ້ອຍ, ໃບບາງ, ເມັດນ້ອຍ, ອອກດອກໄວ, ອາຍຸສັ້ນ, ມີກິ່ນຫອມຫຼາຍ.
- ◆ **ພັນອາຟຣິກາ:** ມີລັກຊະນະຕົ້ນໃຫຍ່, ໃບໜາ, ກິ່ນຫອມເລັກນ້ອຍ, ອາຍຸຍາວກວ່າພັນພື້ນເມືອງ.



2. ການກຽມດິນ

ຫອມປ້ອມເປັນພືດທີ່ມີລະບົບຮາກຕື້ນ ຄວນໄຖ-ຊຸດດິນເລິກພຽງ 15-20 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນປົ່ມທີ່ສະຫຼາຍຕົວແລ້ວ ປົນເຂົ້າກັບດິນ ໃຫ້ທົ່ວ ຄາດໃຫ້ລະອຽດເພື່ອສະດວກໃນການປູກ.

3. ການກຽມເມັດພັນ

ຫອມປ້ອມມີການຂະຫຍາຍ ຕົວ ດ້ວຍເມັດກ່ອນທີ່ຈະປູກຕ້ອງກຽມ ເມັດພັນໃຫ້ພ້ອມກ່ອນ ໂດຍການຕຳ ເມັດໃຫ້ແຕກແລ້ວແຊ່ ນ້ຳໄວ້ 1 ຄືນ:



4. ການປູກ

ກ່ອນປູກຕ້ອງຫຼືດນ້ຳໃຫ້ທົ່ວ ໝານ ກຳເອົາເມັດຫອມທີ່ແຊ່ນ້ຳໄວ້ 1 ຄັ້ງນັ້ນ ຫວ່ານລົງໝານທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວຖິມ ດິນໃຫ້ລະອຽດບາງໆ ປົກດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງອີກຊັ້ນໜຶ່ງແລ້ວຫຼືດນ້ຳອີກ ການປູກ ຜັກຫອມປ້ອມທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ຕ້ອງເຮັດຮົ່ມກັນແດດແບບເງິບໝາ ຫອນໃຫ້ແສງແດດແຕ່ 6:00-10:00 ໂມງເຊົ້າ ແລະ 14:00– 18:00 ໂມງແລງ. ຕອນແດດກ້າເວລາ 10:00-14:00 ໂມງສວຍ ຕ້ອງໃຫ້ມີຮົ່ມ.



5. ການບົວລະບັດຮັກສາ

• ການໃສ່ຝຸ່ນ

ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນສູງດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບ ແລະ ທາງກ້ານ ຫຼື ລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນ: N,P,K ສູດ 20-11-11 ຫຼື 16-8-8 ຫຼື ສູດທີ່ໄກ້ຄຽງກັນນີ້ ໃນຈຳນວນ 300 ກິໂລ / ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 3 ຄັ້ງ:

ຄັ້ງທີ 1: ໃສ່ເຄິ່ງໜຶ່ງ ເປັນຝຸ່ນຮອງຟື້ນ ຕອນປູກແລ້ວພວນດິນປົກ.

ຄັ້ງທີ 2: ໃຫ້ໃສ່ເມື່ອພືດມີອາຍຸປະມານ 10-20 ວັນ ຈຳນວນເຄິ່ງໜຶ່ງຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຄັ້ງທຳອິດ ພ້ອມນີ້ອາດຈະເພີ່ມຝຸ່ນຢູ່ເຮັຍ ອີກ 80-90 ກິໂລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ.

ຄັ້ງທີ 3: ໃສ່ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 20-30 ວັນ ຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ.

- **ການໃຫ້ນ້ຳ:** ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຈົນປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມ ຊຸ່ມຊື່ນໃນໜານປູກ.
- **ການພວນດິນກຳຈັດຫຍ້າ:** ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸລ່ວງຜຸຝັງລະບາຍອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ. ເມື່ອຕົ້ນພືດມີໃບປົກຄຸມດິນແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນເຮັດເລີຍ.
- **ການເກັບກ່ຽວ:** ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ເມື່ອອາຍຸປະມານ 30-45 ວັນ. ຫອມປ້ອມສາມາດໃຊ້ທຸກສ່ວນບໍລິໂພກຄວນເກັບກ່ຽວດ້ວຍການຫຼີກດ້ວຍມື ກ່ອນຫຼີກຄວນຫົດນ້ຳໃຫ້ດິນຊຸ່ມຊື່ນເພື່ອສະດວກໃນການຫຼີກ.

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ ຜັກຫອມປ້ອມ:

- ຊ່ວຍບໍາລຸງ ແລະ ຮັກສາສາຍຕາ
- ຊ່ວຍແກ້ອາການກະຫາຍນ້ຳ
- ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ
- ຊ່ວຍລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດໂລກມະເລັງ

ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ (100 ກຣາມ)

- ຄາໂບໄຮເດດ 3.67 ກຣາມ
- ນ້ຳຕານ 0.87 ກຣາມ
- ເສັ້ນໄຍ 2.8 ກຣາມ
- ໄຂມັນ 0.52 ກຣາມ
- ໂປຣຕິນ 2.13 ກຣາມ
- ນ້ຳ 92.21 ກຣາມ

ເອກະສານອ້າງອີງ:

ປຶ້ມຄູ່ມື ການປຸກພືດສວນຄົວ (ສຳນັກພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍປຶ້ມແຫ່ງລັດ, ປີ 2004)

<http://www.vigotech.co.th/>

<file:///D:/Teaknic/>

<http://www.trgreen.co.th>

<http://frynn.com/>



ກົມສິ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

ບ້ານ ດອນເຕົ້ວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕໍ່ໄປສະນີ: 001888; ໂທລະສັບ: 021- 732072

Fax: 021 - 732092

ພິມຄັ້ງທີ I

ຈຳນວນ 500 ຫົວ, ເດືອນ ກໍລະກົດ 2017